

## Anti-NR2F2 Polyclonal Antibody

Cat: K108272P

### Summary:

---

<b>【Product name】</b> : Anti-NR2F2 antibody	<b>【Source】</b> : Rabbit
<b>【Isotype】</b> : IgG	<b>【Species reactivity】</b> : Human Mouse Rat
<b>【Swiss Prot】</b> : P24468	<b>【Gene ID】</b> : 7026
<b>【Calculated】</b> : MW:29/31/45kDa	<b>【Observed】</b> : MW:48kDa
<b>【Purification】</b> : Affinity purification	
<b>【Tested applications】</b> : WB	
<b>【Recommended dilution】</b> : WB 1:1000-3000.	
<b>【WB Positive sample】</b> : Hela,293T	
<b>【Subcellular location】</b> : Nucleus Cytoplasm	
<b>【Immunogen】</b> : A synthetic peptide of human NR2F2	
<b>【Storage】</b> : Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C	

### Background:

---

Ligand-activated transcription factor. Activated by high concentrations of 9-cis-retinoic acid and all-trans-retinoic acid; but not by dexamethasone; cortisol or progesterone (in vitro). Regulation of the apolipoprotein A-I gene transcription. Binds to DNA site A.

## Verified picture

Western blot analysis with NR2F2 antibody diluted  
at 1:2000; Lane: SW480, HT29

